

COMMUNICATION DU COLLEGE A L'ENSEMBLE DES GENERALISTES FRANCOPHONES

Le 25 mars 2020

Plan

1. Consultation téléphonique pour tri COVID19: nouvel algorithme
2. CBIP : dernières informations
3. COVID19, grippe et allergies : point Sciensano
4. Patients mis en quarantaine : 7 jours et puis ?

Consultation téléphonique pour tri COVID19 : nouvel algorithme

En préambule, le Collège rappelle toute l'importance de ce tri – consultation de prise en charge- téléphonique **dans tous les cabinets de MG** et au cours des gardes.

Le banc universitaire du Collège a réalisé un travail important pour mettre à votre disposition un nouvel algorithme destiné à être utilisé lorsque vous êtes au téléphone. Il reprend d'autres symptômes inauguraux, les centres de tri et des conseils pour la téléconsultation. Vous le trouverez en annexe.



CBIP dernières informations

Le Collège vous rappelle ses derniers communiqués reprenant des informations à propos des médicaments. Le site du CBIP est régulièrement mise à jour (« actualités »). Il nous rappelle que l'amoxicilline est le premier choix en démarrage du traitement d'une pneumonie bactérienne (3X1g par jour pendant 7 jours). <https://www.cbip.be/fr/gows/3308>

ET

COVID-19 : qu'en est-il des corticostéroïdes inhalés et des corticostéroïdes nasaux chez les patients souffrant d'asthme, de BPCO et de rhume des foins ? Qu'en est-il des patients sous immunosuppresseurs ?

<https://www.cbip.be/fr/gows/3310>

Sciensano : grippe-COVID19-allergies

Ce lien <https://www.sciensano.be/fr/coin-presse/la-saison-du-pollen-de-bouleau-officiellement-demarree> indique le démarrage de la saison du pollen de bouleau, mise en perspective dans le cadre de l'épidémie du COVID19 et de la présence de la grippe. Consultez également régulièrement le site <http://www.airallergy.be/> pour connaître l'évolution de la situation au point de vue pollen.

Quarantaine : 7 jours et puis ?

Beaucoup de questions sont posées quant à la durée de la quarantaine. Une information pertinente peut être celle relayée par UpToDate qui est un site de référence destiné au corps médical :

*When a **non-test-based** strategy is used, patients may discontinue home isolation when the following criteria are met:*

- *At least seven days have passed since symptoms first appeared **AND***
- *At least three days (72 hours) have passed since recovery of symptoms (defined as resolution of fever without the use of fever-reducing medications **and** improvement in respiratory symptoms [eg, cough, shortness of breath])*

7 jours au moins après la première apparition des symptômes ET au moins 72 h après disparition de ceux-ci (fièvre disparue sans usage de fébrifuge, amélioration des symptômes comme par ex. : toux, respiration difficile).

CHAQUE COMMUNIQUE EST LA POUR VOUS AIDER

Retournez-y donc de temps en temps, des sujets importants y sont abordés : ITT (soignants ou non soignants-, Centre de tri (algorithmique), MRS (recommandations), etc

A bientôt !

Le Collège de médecine générale est fier de l'ensemble de ses membres, en constatant l'organisation et la détermination de l'ensemble du Corps des Généralistes !

Félicitations à toutes et tous.

Au travail : we will do the job ! L'Union fait la Force

Le Collège de la médecine générale

