

Communication à l'ensemble des médecins généralistes francophones dans le cadre de la pandémie COVID-19

Le 5 février 2021

Sommaire

PRIORISATION DES PATIENTS DE MOINS DE 65 ANS : VOICI LA LISTE	1
NOUVELLES RECOMMANDATIONS DE SCIENSANO	2

PRIORISATION DES PATIENTS DE MOINS DE 65 ANS : VOICI LA LISTE

Ce vendredi 5 février, le Conseil Supérieur de la Santé a publié un avis urgent concernant les recommandations faites en matière de [priorisation des sous-groupes de patients de moins de 65 ans pour la vaccination contre le SARS-CoV-2](#) (phase IB). Il vous est désormais possible de prendre connaissance de cette liste [sur le site du CSS](#). Devant la relative complexité du système de sélection, la cellule Covid du CMG, ainsi que d'autres organisations, ont proposé de procéder plutôt à la vaccination par tranches d'âge décroissantes afin de simplifier la procédure d'invitation et d'accélérer la vaccination de masse.

Attention, le CSS prévient que cet avis devra être revu, à la fois à la lumière de nouvelles données disponibles, et en fonction de l'apparition de vaccins basés sur d'autres

plateformes que celles de l'ARNm et des adénovirus non répliquatifs.

À noter que [quatre niveaux de priorités](#) ont été établis :

- Priorité 1 : groupe des 45-64 ans avec certaine(s) comorbidité(s) et le groupe des 18-64 ans avec les pathologies spécifiques citées dans l'avis.
- Priorité 2 : groupe des 45-64 ne présentant pas de comorbidité.
- Priorité 3 : groupe des 18-44 présentant une ou des comorbidités.
- Priorité 4 : le reste de la population.

Les recommandations, la liste des comorbidités ainsi qu'un calendrier estimé sont disponibles dans [l'avis du CSS](#).

NOUVELLES RECOMMANDATIONS DE SCIENSANO

Pour rappel, plusieurs procédures Sciensano ont récemment [été modifiées](#). Ainsi, [les masques FFP2](#) sont désormais [le choix préféré de tout professionnel de soins](#) qui entre en contact avec des patients Covid-19 confirmés (c'est-à-dire y compris en ambulatoire) et pour toutes les procédures médicales génératrices d'aérosols. Pour les contacts avec des patients possibles Covid-19, Sciensano prévient que les masques chirurgicaux restent généralement le premier choix. Cependant, le Collège de Médecine Générale encourage les médecins généralistes à appliquer le principe de précaution et à préférer les masques FFP2 dans un maximum de situations, surtout en cette [période d'incertitudes](#).

Le processus de [suivi des contacts en milieu d'accueil et à l'école](#) (et quand procéder à un dépistage plus large ou à la fermeture des classes) est décrit plus en détail. En [cliquant ici](#), vous aurez également accès aux [arbres](#)

[décisionnels](#) disponibles pour visualiser le processus.

Les enfants de moins de 6 ans

Les enfants de [moins de 6 ans asymptomatiques](#) qui ont eu un contact à [haut risque en dehors de la famille](#) doivent maintenant également être testés le plus vite possible et éventuellement le septième jour (afin de pouvoir prendre d'éventuelles mesures pour les cohabitants en cas de résultat positif).

Après un contact à haut risque au sein de la famille, les enfants de moins de 6 ans n'ont toujours pas besoin d'être testés, mais un [test en fin de quarantaine](#) est possible si les parents souhaitent raccourcir la période de quarantaine. Le médecin fera alors manuellement la prescription du test. Les informations à ce sujet sont disponibles [sur cette page](#).

Plus que jamais... prenez soins de vous.

Au travail: we will do the job! L'Union fait la Force

Pour nous contacter:

- www.lecmg.be
- info@lecmg.be

